

Aizsargiepakojuma marķējums.

CHWASTOX® 750 SL

Herbicīds

Darbīgā viela: MCPA 750 g/l
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Reģistrācijas Nr. 0376
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 2 x 10 L; 4 x 5 L 10 x 1L
Partijas No. skatīt uz iepakojuma
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R. Čudere
2016.g. 22. martā



Briesmas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Spe3 Lai aizsargātu blakus laukos izdīgušos kultūraugus un citus ar lietojumu nesatītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta- telefons 112.

SAŅEMTS Nr. 217
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
2016.g. 22. martā

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

CIECH Sarzyna S.A.
Chemików g. 1
Nowa Sarzyna
Polija PL-37-310
Tel.: +48(017)24 07 111,
Fakss: +48(017)24 07 122,
e-pasts: sarzyna@ciechgroup.com

Ražotāja pārstāvis Latvijā:

Chemtagra UAB
Beržų g. 13
Kaunas region. Kluoniškių vilage.
Lietuva LT -53415
Tel./Fakss.: +370 37 711407
e-pasts: info@chemtagra.com

Preparāta importētājs un izplatītājs Latvijā:

SIA Agrimatco Latvia
Tīraines ielā 5c, Rīgā
LV 1058 Tel. 67807711

SIA „Baltic Agro”
Vandzenes iela 3
Rīga, LV-1046
Tel. +371 67228851

Uzglabāšanas nosacījumi:

Neuzglabāt telpās, kurās atrodas pārtikas produkti, dzērieni vai dzīvnieku barība. Glabāšanas temperatūrai jābūt 0°C - 30 °C.

Derīguma termiņš

3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā.

CHWASTOX® 750 SL

Herbicīds

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras, tritikāles, vasaras miežu un auzu sējumos.

Darbīgā viela: MCPA 750 g/l

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts


Reģistrācijas Nr. 0376

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Partijas No. skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma



Briesmas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Spe3 Lai aizsargātu blakus laukos izdīgušos kultūraugus un citus ar lietojumu nesatītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta- telefons 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

CIECH Sarzyna S.A.
Chemików g. 1
Nowa Sarzyna
Polija PL-37-310
Tel.: +48(017)24 07 111,
Fakss: +48(017)24 07 122,
e-pasts: sarzyna@ciechgroup.com

Ražotāja pārstāvis Latvijā:

Chemtagra UAB
Beržų g. 13
Kaunas region. Kluoniškių vilage.
Lietuva LT -53415
Tel./Fakss.: +370 37 711407
e-pasts: info@chemtagra.com

Preparāta importētājs un izplatītājs Latvijā:

SIA Agrimatco Latvia
Tīraines ielā 5c, Rīgā
LV 1058 Tel. 67807711

SIA „Baltic Agro”
Vandzenes iela 3
Rīga, LV-1046
Tel. +371 67228851

Uzglabāšanas nosacījumi.

Neuzglabāt telpās, kurās atrodas pārtikas produkti, dzērieni vai dzīvnieku barība. Glabāšanas temperatūrai jābūt 0°C - 30 °C.

Derīguma termiņš

3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā.

Pirmā palīdzība

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar līdzekli, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi:

- aizsargapģērbs (6.tips; saskaņā ar EN 13034; aizsargā pret šķidrām ķīmikālijām);
- aizsargcimdi (saskaņā ar EN 374; aizsargā pret šķidrām ķīmikālijām), piemēram, izgatavoti no nitrila gumijas;
- aizsargbrilles vai sejas aizsargs (saskaņā ar EN 166);
- slēgti ķīmiski izturīgi apavi.

Pēc darba nomazgāt seju un rokas ar ūdeni un ziepēm. Nekavējoties novilkt darba apģērbu.

Lietošanas norādījumi.

CHWASTOX® 750 SL - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas pieder fenotīkskābes herbicīdu grupai. Tas izraisa auga šūnu augšanas traucējumus, izmantojams īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, rudzu, ziemas tritikāles, ziemas miežu, vasaras kviešu, vasaras tritikāles miežu un auzu sējumos. Herbicīds apstādina nezāļu augšanu, kā rezultātā nezāles iznīkst.

Labā iedarbība: efektivitāte > 90%

Ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*), tīruma naudulis (*Thlapsi arvense*), baltā balanda (*Chenopodium album*), parastais aklis (*Galeopsis tetrahit*), zīda magone (*Papaver rhoeas*), skaujošā panātre (*Lamium amplexicaule*), tīruma gaurš (*Spergula arvensis*).

Vidēja iedarbība: efektivitāte 70-90%

Tīruma vijolīte (*Viola arvensis*), parastā virza (*Stellaria media*), dārza vējgriķis (*Fallopia convolvulus*).

Nav efektīvs:

Ķeraiņu madara (*Galium aparine*), nesmaržīgā kumelīte (*Trisplospermum perforatum*), tīruma veronika (*Veronica arvensis*).

Lietošanas laiks

Chwastox 750 SL ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos lieto pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29) un vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 20 - 29). Vislielākā efektivitāte ir nezāļu ierobežošanā, ja smidzinājums tiek veikts agrā nezāļu 2-6 lapu stadijā.

Devas:

ziemās kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, ziemas mieži – **1.0 l/ha.**

vasaras kvieši, vasaras tritikāle, vasaras mieži un auzas – **0,75l/ha;**

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize

Nogaidīšanas laiks : nav nepieciešams

Ieteicamais ūdens daudzums: 200-300 l/ha

Lai aizsargātu blakus laukos izdīgušos kultūraugus un citus ar lietojumu nesatītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Chwastox 750 SL nelietot sekojošos gadījumos:

- sausuma periodā;
- ja augi ir novājināti vai bojāti;
- ja temperatūra ir zem 10 °C vai virs 25 °C;
- ja nakts laikā gaisa temperatūra ir zem 5 °C;
- ja gaidāms sals vai lietus;
- vējinā laikā, ja pastāv iespēja, ka vējš var aizpūst līdzekli līdz blakus esošajiem sējumiem un stādījumiem.

Izvairīties no smidzinājumu pārklāšanās apstrādājamā laukā un tā stūros.

Darba šķidrums sagatavošana.

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārlicināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Smidzinātāja tvertni līdz pusei pielilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno nepeiciešamo Chwastox 750 SL daudzumu (pirms iepakojuma atvēršanas to rūpīgi sakratīt) tieši tvertnē. Tukšo preparāta iepakojumu izskalo ar ūdeni 3 reizes, skalojamo ūdeni pievieno tvertnē esošajam darba šķidrumam. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumāri smidzināšanas laikā. Sagatavotais darba šķidrums jāizsmidzina tūlīt pēc sagatavošanas.

Smidzināšanas iekārtas tīrīšana.

Pēc smidzināšanas darbu pabeigšanas, tvertni izskalo ar ūdeni un izsmidzina uz apstrādātajām platībām. Ja smidzinātāju mazgā ar speciāliem mazgāšanas līdzekļiem. Piem. All Clear, tad mazgājamo ūdeni utilizē saskaņā ar norādēm tā lietošanas instrukcijā vai drošības datu lapā.

Atkārtota sēja un pēckultūras.

Ja pēc apstrādes ar Chwastox 750 SL, graudaugi iznīkst (kaitēkļu vai slimību dēļ), pirms nākošās kultūras sēšanas vai stādīšanas augsne jākultivē (10-12 cm). Šajā gadījumā nav ieteicams stādīt ļoti jutīgus augus, piemēram, kāpostus (*Brassica oleracea*), salātus (*Lactuca sativa*), rāceņus (*Brassica rapa*), tomātus (*L. esculentum*), lopbarības bietes (*Beta vulgaris L.*).

Tukšais iepakojums.

Pēc preparāta izmantošanas, tara jāizskalo trīs reizes ar ūdeni un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidrums sagatavošanai. Tukšo iepakojumu nedrīkst izmantot atkārtoti. Tas jālikvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzības prasības.

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

Noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšanas nosacījumi.

Līdzekļi aizliegts uzglabāt telpās, kurās atrodas pārtikas produkti, dzērieni vai dzīvnieku barība. Glabāšanas temperatūrai jābūt 0°C - 30 °C.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies preparāta nepareizas lietošanas vai uzglabāšanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tada gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā, oriģinālā iepakojumā.

® - reģistrēta CIECH Sarzyna S.A. tirdzniecības zīme