

SKUDRAS



Dzeltenās skudras (*Lasius flavus*) - būvē pūžņus mauriņos, radot nepievilcīgus paugurus.

Rudās dzelējskudras (*Myrmica rubra*) - ir agresīvas un var dzelt, ja tiek iztraucētas.



Melnās skudras (*Lasius niger*) - veido pūžņus jebkurā vietā, arī zem celiņiem un gar mauriņa malām.



Skudras var būt arī ļoti noderīgas un iznīcināt dārza kaitēkļus, bet ja tās savairojas, tad kļūst par nopietnu draudu pārnēsājot laputis uz veselajiem augiem, masveidā iznīcinot stādus, ziedus, sēklas un augļus.

Nemasys® no Ants kā arī

Nemasys® labvēlīgās nematodes
Steinernema feltiae.

- Uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt ne ilgāk kā 24h ārpus ledusskapja.
- Stingri ievērot izlietošanas datumu.

Dārzenū, krāšņumaugu, garšaugu un zāliena BIOLOĢISKAI aizsardzībai.

Atbaida: dzeltenās, rudās un melnās skudras.



Nemasys® no Ants

16M iepakojums paredzēts 80L darba šķidrums sagatavošanai un izlietot 16m² apstrādei jeb 16 skudru pūžņiem. Der. term. 28 dienas.

50M iepakojums paredzēts 250L darba šķidrums sagatavošanai un izlietot 50m² apstrādei jeb 50 skudru pūžņiem. Der. term. 56 dienas.

250M iepakojums paredzēts 1250L darba šķidrums sagatavošanai un izlietot 250m² apstrādei jeb 250 skudru pūžņiem. Der. term. 84 dienas.

1250M iepakojums paredzēts 6250L darba šķidruma sagatavošanai un izlietot 1250m² apstrādei jeb 1250 skudru pūžņiem. Der. term. 84 dienas.

Nemasys®

10M iepakojums paredzēts 40L darba šķidruma sagatavošanai un izlietot 60m² apstrādei.

Kā lietot nematodes skudru atbaidīšanai:

1. Nematodes **sajauc** paredzētajā ūdens daudzumā.

2. Pirms apstrādes **virsmai jābūt mitrai**.

3. **10L sagatavotā šķidruma izlaista uz 2 m²** (Nemasys 10L uz 15m²) skudru pulcēšanās vietās, izmantojot lejkannu ar **ļoti rupju sietu**.

4. Pēc apstrādes salaista ar vismaz tādu pašu daudzumu tīru ūdeni.

Augstākai efektivitātei:

- Vienmēr lietot saskaņā ar lietošanas norādījumiem.
- Pēc saņemšanas, uzreiz izlietot vai nekavējoties ievietot ledusskapī (nedrīkst sasaldēt).
- Nelietot produktu pēc noteiktā izlietošanas datuma.
- Izlietot iepakojumu vienā reizē, neuzglabāt sagatavotu šķidrumu.
- Pirms un pēc apstrādes, apstrādājamo laukumu rūpīgi salaistiet.
- **Pirms skudru pūžņa apstrādes zālienā, nopļaujiet zāli.**
- **Apstrādi veikt, kad redzama skudru aktivitāte un ir iespējams noteikt skudru pūžņa atrašanās vietu. Parasti tas ir no aprīļa līdz septembrim, kad augsnes temperatūra ir vismaz +10°C un kad skudras ir aktīvas.**
- Laistīšanai izmanto lejkannu ar rupju sietu.
- Apstrādi neveikt saulainā laikā, jo intensīvā UV apgaismojumā nematodes iet bojā.
- Apstrādi veic vakarā vai mākoņainā dienā. Ideāli, ja ir lietaina diena.
- Apstrādā skudru pulcēšanās vietas un ceļus pirms apstrādes un pēc tās rūpīgi salaistot.
- Pēc apstrādes, vismaz divas nedēļas, apstrādāto laukumu uztur pastāvīgi mitru laistot.
- Viena apstrāde nodrošinās melno un rudo dzelējskudras.
- Ja nepieciešams, apstrādi atkārto pēc 2 nedēļām.



www.agrimatco.lv
@AgrimatcoLV
@agrimatcolatvia



Rīga, Tīrales iela 5c, tel. 67807712
Valmiera, Rīgas iela 76a, tel. 64207712
Iecava, Rīgas iela 49, tel. 63941087



Agrimatco