


TRŪDODIŅŠ (*Sciaridae*)



kūtsmēslos. Tos piesaista komposta smarža!

Bojājumi!

Ja substrāts visu laiku ir ļoti mitrs, tad trūdodiņi savairojas un izalo augu saknes, bojā stublāja apakšējo daļu, augi kļūst uzņēmīgāki pret *Pythium*, *Botrytis*, *Fusarium*, *Vericilium* un *Phytophthora*.

Trūdodiņu bojātiem augiem var novērot augu vīti, palēninātu augšanu, ļoti bojāti augi – iet bojā. Šādi augi jāizvāc un jāiznīcina.


*Ja substrātu iekaltē – trūdodiņi ātri iet bojā.

pēc trim nedēļām izlido jauni pieauguši trūdodiņi. 2-3 nedēļu laikā kāpurs iziet visas četras attīstības stadijas. Ideālos apstākļos, siltumnīcā, virs +24°C, trūdodiņam gadā attīstās 4-5 paaudzes.

Trūdodiņa pieaugušie īpatņi augiem nenodara nekādu tiešu kaitējumu, bet to mātīte, mitrā augsnē, katra sadēj līdz pat 250 olu, ko kurām 2-3 dienu laikā izšķīlas 2 – 10 mm gari, puscaurspīdīgi kāpuri ar melnu galvu, bez kājām. Trūdodiņi attīstās un pārziemo trūdvielām bagātā augsnē un





Pieaugušos īpatņus daļēji var izķert ar dzeltenajiem līmes vairogiem, ko izvieto horizontāli augsnes virskārtai. Līmes vairogi jāizliek visas sezonas laikā, jo ik



No trūdodiņu bojājumiem visvairāk cieš:

- Spraudeņi, jaunstādi, dēsti
- Dekoratīvās kultūras: begonijas, kalanhojas, puansētijas, acālijas, papardes
- Augi, kas ilgstoši aug vienā substrātā
- Sēņu kultūras





Nemasys®

labvēlīgās nematodes
Steinernema feltiae.

Dārzu, krāšņumaugu
un garšaugu
BIOLOĢISKAI
aizsardzībai.

10M iepakojums paredzēts 40L darba šķiduma sagatavošanai un izlietot 60m² apstrādei. Derīguma termiņš 28 dienas. Uzglabāt ledusskapī +1°C līdz +5°C, nesasaldēt.

Nemasys® lietošanas laiks:

- tūlīt pēc sēšanas vai stādīšanas
- tūlīt kā pamanīti kaitēkļi
- ja pastāv risks, ka kaitēkļi var parādīties

Augstākai efektivitātei:

- Vienmēr lietot saskaņā ar lietošanas norādījumiem.
- Pēc saņemšanas, uzreiz izlietot vai nekavējoties ievietot ledusskapī (nedrīkst sasaldēt).
- Nelietot produktu pēc noteiktā izlietošanas datuma.
- Izlietot iepakojumu vienā reizē, neuzglabāt sagatavotu šķidrumu.
- Pirms un pēc apstrādes, apstrādājamo laukumu rūpīgi salaistiet.
- **Apstrādei izmantot lejkannu ar ļoti rupju sietu vai izsmidziniet (smalkos filtrus < 1mm diametra jāizņem, max spiediens 20bar, pievieno VAV. Pēc apstrādes lapas 2h notur mitras). Lietojot pilienlaistīšanas sistēmās, lieto dienas pirmajā laistīšanas reizē.**
- Apstrādi neveikt saulainā laikā, jo intensīvā UV apgaismojumā nematodes iet bojā. LED lampas izslēdz.
- Apstrādi veic vakarā vai mākoņainā dienā. Ideāli, ja ir lietaina diena.
- **Pēc appliešanas, vismaz 3 nedēļas, apstrādāto laukumu uztur pastāvīgi mitru.**
- **Apstrādi atkārto pēc 3-7 dienām, lai izjauktu attīstības ciklu.**



Kā lietot:

1. Nematodes **sajauc** paredzētajā ūdens daudzumā.
2. Pirms apstrādes **virsmai jābūt mitrai**.
3. **10L sagatavotā šķidruma var apstrādāt 15m².**
4. Pēc apstrādes samitrina apstrādāto laukumu ar vismaz tādu pašu daudzumu tīru ūdeni.



www.agrimatco.lv

@AgrimatcoLV

@agrimatcolatvia



Rīga, Tiraines iela 5c, tel. 67807712

Valmiera, Rīgas iela 76a, tel. 64207712

Iecava, Rīgas iela 49, tel. 63941087



Agrimatco