

Chelastar Fe

**Augstākās kvalitātes dzelzs 100%
EDTA helāts šķīstoša pulvera veidā
dzelzs deficīta profilaksei un
korekcijai**

Apraksts

- Dzelzs (Fe) EDTA helāts ar maksimālo helatizācijas %*
- Šķīstošs pulveris (WP) ātrai un pilnīgai šķīdībai
- Novērš dzelzs deficītu visiem kultūraugiem
- Lielākā daļa dzelzs jānodrošina līdz augļu aizmešanās brīdim
- Piemērots lietošanai gan ārpussakņu, gan augsnes mēslošanai, substrātiem un hidroponikā
- Lietošanai visiem kultūraugiem pa lapām un augsnēs ar pH 4-7
- Ražošanas sistēma sertificēta saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001
- Garantēts saturs
- Apstiprināts Ecocert

(* Helatizācijas % ir mikroelementu procentuālā daļa, kas piesaistīta EDTA, jo augstāka, jo labāka)

Priekšrocības

- Viena elementa EDTA helāti palīdz nodrošināt augus ar precīzu barības vielu daudzumu vajadzīgajā laikā.
- EDTA helāti ir visefektīvākā barības vielu forma augsnes un ārpussakņu mēslošanai.
- EDTA helāti saglabājas augsnes šķīdumā, nodrošinot nepārtrauktu pieejamību.
- Saderīgi ar visbiežāk izmantotajiem mēslošanas līdzekļiem un agroķīmiskajiem produktiem.
- Izcila šķīdība bez kunkuļiem vai nogulsņiem.
- Viegli ieberams pulveris (WP), iepakojums nav jāskalo.
- Augsta efektivitāte ar zemām lietošanas devām.

Tehniskā specifikācija

Dzelzs (Fe), helatēts ar EDTA un ūdenī šķīstošs:	13.2% w/w
Helāta veids:	EDTA
Lepakošanas veids:	Šķīstošs pulveris (WP)
pH stabilitātes diapazons:	4-7
Šķīdība:	70 g/l

elina.morzevska@rovensanext.com // lasma.lapina@rovensanext.com
www.rovensanext.lv



Let's grow greener

 **Rovensan
Next**

Chelastar Fe

Lietojums un devas

Ārpussakņu mēslošana

Vispārējā deva	0,5–1,5 kg/ha	2–3 reizes pirms vai tiklīdz parādās deficītu simptomi. Lietot ar 14 dienu intervālu.
Dārzeni (piemēram, tomāti, ķirbji)	1–1,5 kg/ha (75–100 g /100 l)	2–3 reizes veģetācijas sākumā, kad ir pietiekams lapu virsmas laukums.
Kartupeļi	1–1,5 kg/ha	2–3 reizes, kad augi sasniedz 10 cm. Pēdējā lietošana pēc ziedēšanas. Izmantojiet lielu ūdens daudzumu (piemēram, 500 l).
Augļu dārzi	0,5–1 kg/ha (30–100 g/100 l)	2–3 reizes veģetācijas cikla sākumā, kad ir pietiekama lapu virsma.
Vīnogulāji	1–1,5 kg/ha	3–4 reizes. 2 reizes pirms ziedēšanas un 2 reizes pēc ziedēšanas.
Graudaugi un stiebrzāles	1 kg/ha	2–3 reizes cerošanas, stublāja pagarināšanās un karoglapas veidošanās laikā.
Dekoratīvie augi	10–25 g/100 l	2–4 reizes ik pēc 7–10 dienām no veģetācijas sākuma.

Pilināšanas sistēmas

Vispārīgā deva	2–4 kg/ha	2–4 reizes veģetācijas cikla sākumā līdz augļu piebriešanai, ar 14 dienu intervālu
Vīnogulāji	3–5 kg/ha	3–4 reizes no pumpuru uzplaukšanas

Hidroponika

Vispārīgā deva	0,4–0,6 kg /1000 l (x100)	Izmantojiet 1 l pamatšķīduma / 100 l ūdens.
----------------	------------------------------	---

Augsnes mēslošana

Vispārējā deva	4–8 kg/ha	1 lietošanas reize pirms sējas, pārstādīšanas vai augu augšanas sākuma
----------------	-----------	--

