

TRICO
Repelents

Repelents stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu un aļņu bojājumu ierobežošanai rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumos, vīnogulāju, apiņu un melnā plūškoka stādījumos, lapu koku un skuju koku audzēs.

Darbīgā viela: aitu tauki 65 g/l
Preparatīvā forma: emulsija ūdenī
Reģistrācijas Nr. 0435
Reģistrācijas klase: 3
Iepakojums: 5 L, 10 L
Partijas Nr. *skatīt uz iepakojuma*
Izgatavošanas datums: *skatīt uz iepakojuma*

Signature valid



Digitally signed by LAURA ŽIDELE
Date: 2025.02.28 10:14:47 EET

EUH208 Satur reakcijas masu: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol- 3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

EUH211 Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P262 Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba.

P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

P280 Izmantot aizsargcimdus.

P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā.

Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 30 °C.

Derīguma termiņš

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
A-1010 Vīne

www.kwizda-agro.at

Preparāta izplatītājs Latvijā

SIA « American Equipment & Supply »

Aiviekstes iela 18

Tel.: (+371) 67100542

Mob. tālr.: (+371) 29458961

**TRICO
Repelents**

Repelents stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu un aļņu bojājumu ierobežošanai rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumos, vīnogulāju, apiņu un melnā plūškoka stādījumos, lapu koku un skuju koku audzēs.

Darbīgā viela: aitu tauki 65 g/l

Preparatīvā forma: emulsija ūdenī

Reģistrācijas Nr. 0435

Reģistrācijas klase: 3

Iepakojums: 5 L, 10 L

Partijas Nr. *skatīt uz iepakojuma*

Izgatavošanas datums: *skatīt uz iepakojuma*

EUH208 Satur reakcijas masu: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

EUH211 Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P262 Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba.

P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

P280 Izmantot aizsargcimdus.

P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 30 °C.

Derīguma termiņš

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
A-1010 Vīne
Austrija
Tel. +43 (0)5 997710
www.kwizda-agro.at

Preparāta izplatītājs Latvijā

SIA « American Equipment & Supply »
Aiviekstes iela 18
Tel.: (+371) 67100542
Mob. tālr.: (+371) 29458961

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Gatavojot šķīdumu, samaisot un izsmidzinot atšķaidītu produktu, valkāt garās bikses, kreklus ar garām piedurknēm, slēgtus apavus un aizsargcimdus (piemēram, polivinilhlorīda, lateksa un tml.)

Strādājot apstrādātajās zonās, nepieciešams valkāt garās bikses, kreklus ar garām piedurknēm, slēgtus apavus un, ieteicams, aizsargcimdus.

PREPARĀTA APRAKSTS

Repelents Trico ir paredzēts lietošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu un aļņu bojājumu ierobežošanai rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumos, vīnogulāju, apiņu un melno plūškoku stādījumos, lapu koku un skuju koku audzēs. Preparāts darbojas kā atbaidīšanas līdzeklis, balstoties uz izmantotajām smaržvielām un garšas piedevām. Preparāts satur marķieri, kas ļauj identificēt apstrādātās augu virsmas.

Dažādas lapu koku un skuju koku sugas, īpaši to jaunaudžu stādījumos, jauno kociņu galotņu

Trico ir uzsmidzināms uz augu daļām rudenī, lai pasargātu augus no dzinumu nograušanas ziemā, vai arī visa veģetācijas perioda laikā, lai pasargātu augus no dzinumu nograušanas vasarā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumi

Deva: 15 l/ha.

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 200 l/ha.

Apstrādāt sējumus sākot ar 2 lapu stadiju līdz ziedēšanas sākumam (AS 12-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: četras reizes. Intervāls starp apstrādēm 7-14 dienas.

Apsmidzina sistemātiski jaunās augu daļas, kuras nepieciešams pasargāt no stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu bojājumiem.

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, neapstrādāt sējumus karstos laika apstākļos.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī, ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Trico nelietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem. Vienu nedēļu pirms un pēc apstrādes ar Trico neveikt sējumu apstrādi ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem.

Lapu koku un skuju koku audzes

Deva: 10-20 l/ha.

Preparāta deva atkarīga no augu lieluma.

Produktu lietot neatšķaidītu!

Lai novērstu stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu un aļņu bojājumus ziemā, apstrādāt stādījumus rudenī. Maksimālais apstrāžu skaits: viena reize.

Lai novērstu stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu un aļņu bojājumus vasarā, apstrādāt stādījumus pavasarī. Maksimālais apstrāžu skaits: viena reize.

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Produkts ir gatavs lietošanai. Apstrādi var veikt, izmantojot komerciālos rokas vai muguras smidzinātājus.

Apsmidzina augu daļas, kuras nepieciešams pasargāt no stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu un aļņu bojājumiem. Ja apstrādi veic ļoti karstos laika apstākļos, neapsmidzināt tieši jaunus dzinumus.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī, ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Apstrādes kvalitātes (vai ir pietiekams darba šķidruma izlietojums) kontroli smidzināšanas laikā palīdz novērtēt pievienotais marķieris.

Vīnogulāji

Ražojoši vīnogulāju stādījumi

Deva: 10-15 l/ha.

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha.

Lai pasargātu stādījumus no stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no vīnogu trīs lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: divas reizes. Intervāls starp apstrādēm 28-42 dienas.

Nogaidīšanas laiks: pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk, kā 75 dienas pirms ražas novākšanas.

Jauni vīnogulāju stādījumi

Deva: 10-15 l/ha.

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha. Preparāta deva un darba šķidruma tilpums atkarīgs no stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu populācijas lieluma, kultūrauga lieluma.

Apstrādāt stādījumus, sākot ar vīnogu trīs lapu stadiju (AS 13).

Maksimālais apstrāžu skaits: divas reizes. Intervāls starp apstrādēm 28-42 dienas, atkārtotu apstrādi veicot, kad novērotas jaunas bojājumu pazīmes.

Piezīme: Lietojot Trico jaunus vīnogu stādījumus, novērst iespējamu produkta nokļūšanu uz blakus esošiem ražojošiem vīnogu stādījumiem pēc to ziedēšanas sākuma stadijas (AS 61).

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Preparātu atšķaida ar ūdeni. Apstrādi var veikt, izmantojot komerciālos rokas vai muguras smidzinātājus, vai tuneļveida smidzinātājus.

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, neapstrādāt stādījumus karstos laika apstākļos.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Vīnogulāju stādījuma apstrādei Trico nelietot tvertnes maisījumus ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem. Vienu nedēļu pirms un pēc apstrādes ar Trico neveikt vīnogulāju stādījumu apstrādi ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem.

Apiņu stādījumi

Deva: 10-15 l/ha.

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha.

Lai pasargātu apiņu stādījumus no stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no apiņu trīs lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: trīs reizes. Intervāls starp apstrādēm 14-21 diena.

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Preparātu atšķaida ar ūdeni.

Sistemātiski apstrādāt apiņu augu apakšējo daļu līmenī, ko var sasniegt un bojāt stirnas, staltbrieži un citas briežu sugas (līdz 2 m augstumam).

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, neapstrādāt stādījumus karstos laika apstākļos.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Apiņu stādījuma apstrādei Trico nelietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem.

Melnā plūškoka stādījumi ogu ieguvei

Deva: 10-15 l/ha. Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 50 l/ha.

Lai pasargātu melnā plūškoka stādījumus no stirnu, staltbriežu un citu briežu sugu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no jauno dzinumu veidošanās sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 31- 61).

Maksimālais apstrāžu skaits: trīs reizes. Intervāls starp apstrādēm 14-21 diena.

UZMANĪBU!

Pirms Trico lietošanas apiņa un melnā plūškoka stādījumos, tā drošumu kultūraugiem un efektivitāti vēlams noskaidrot vietējos audzēšanas apstākļus.

Lietojot apiņu, ražojosu vīnogu un plūškoku stādījumos nevar izslēgt iespējamu ietekmi uz produkcijas kvalitāti.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Pirms lietošanas Trico kannā labi jāsakrata.

Ja preparāts jālieto atšķaidījumā, smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Trico daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas, pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet tvertni, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tvertni likvidēt saskaņā ar valsts likumdošanu.

Tvertnes trīs reizes izmazgāt ar tīru ūdeni un iepakojumu likvidēt saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iztukšoto iepakojumu neizmantot citādiem mērķiem.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku un traukus ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 30 °C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta lietošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.