

Lietošanas nosacījumi.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	28	1
Krūm-cidonijas*, smiltsērķšķi*	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	-	1
Upenes, jānogas, ērkšķogas, krūmmellenes*	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	90	1
Dzērvenes*	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25	Apsmidzināt apdobs pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	90	1
Avenes	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	56	1
Zemenes	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt stādījumus pirms zemeņu ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	42	1

Kartupeļi	Labības-sārņaugi, ģismūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6	Apsmidzināt stādījumus, kad ģismūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, līdz augu sakļaušanās vagās sākumam (AS 08-31)	90	1
Burkāni, galda bietes, mārnutki, rāceņi, kāļi, rutki, selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki	Labības-sārņaugi, ģismūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad ģismūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz saknes veidošanās sākumam (AS 12-41)	49	1
Cigoriņi* (sakņu)	Labības-sārņaugi, ģismūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6	Apsmidzināt sējumus, kad ģismūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz saknes veidošanās sākumam (AS 12-41)	56	1
Sīpoli, ķiploki, Šalotes sīpoli	Labības-sārņaugi, ģismūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad ģismūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sīpola veidošanās sākumam (AS 12-41)	28	1
Salati, selerijas (kātu), pētersīļi (lapu)	Labības-sārņaugi, ģismūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad ģismūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)	42	1
Pupas (graudiem)	Labības-sārņaugi, ģismūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25	Apsmidzināt sējumus, kad ģismūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas im tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	90	1

Zirņi (svaigam patēriņam ar pākstīm), pupas (svaigam patēriņam ar pākstīm)	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	28	1
Spargēļi	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25	Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas		1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis.	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās fāzes sākumam (AS 12-30)	90	1
Zirņi (graudiem), lupīna (graudiem), soja*	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	90	1
Lini	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga otra lapu para stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12-31)	90	1
Cukurbietes, lopbarības bietes	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz augu sakļaušanās vagās sākumam (AS 12-31)	56	1

Lapu koki, skuju koki kokaudzētāvās un jaunaudzēs	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt apdobs veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi, krāšņumaugi	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Sarkanais āboliņš*, baltais āboliņš*, bastarda āboliņš*, sarkanā auzene* (sēklai)	īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.5	Apsmidzināt veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Griķi*	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6	Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2- 4 lapu stadiju (AS 12-14)	90	1
Ķīmenes* (sējas gadā)	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās	0.6-1.6	Apsmidzināt sējumus sējas gadā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām	-	1
	viendīgļlapju nezāles		nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas		
Papuves	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas.	-	1