

(Aizsargiepakojuma marķējums)

MERIDIAN

Limacīds

Preparāts gliemežu izplatības ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu auzu, ziemas rapša, vasaras rapša un kukurūzas sējumos, salātu sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, jāņogu, upeņu, ērkšķogu, aveņu un kazeņu stādījumos, dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos, zālienā, ganībās (ierīkošanas gadā) un zālājā (ierīkošana gadā).

Darbīgā viela: metaldehīds 50 g/kg

Preparatīvā forma: ēsmas granulas

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas Nr.: 0569

Iepakojums: 4x5 kg

Partijas Nr.: *skatīt uz iepakojuma*

Izgatavošanas datums: *skatīt uz iepakojuma*



Uzmanību

H361f

Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību.

EUH401

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P201

Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P308+P313

Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

P501

Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt pielietošanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe6

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo līdzekli.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdināmā tumšā noliktavā, hermētiski noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Uzglabāt t° no 0 °C līdz +35 °C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sharda Cropchem Espana S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carill Condomina nr 3, Planta 12,
30006 Mursija, Spānija

Ražotājs

Sharda Cropchem Limited
Prime Business Park,
Dashrathlal Joshi Road,
Wile Parle (West),
Mumbai-400 050, Indija

Izplatītājs Latvijā

SIA KG LATVIJA

Šķūņu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
Latvija LV-2150

Tālr. +371 67976277

(Iepakojuma marķējums)

MERIDIAN

Limacīds

Preparāts gliemežu izplatības ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu auzu, ziemas rapša, vasaras rapša un kukurūzas sējumos, salātu sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, jāņogu, upeņu, ērkšķogu, aveņu un kazeņu stādījumos, dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos, zālienā, ganībās (ierīkošanas gadā) un zālājā (ierīkošana gadā)

Darbīgā viela: metaldehīds 50 g/kg

Preparatīvā forma: ēsmas granulas

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas Nr.: 0569

Iepakojums: 5kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

Partijas Nr.: *skatīt uz iepakojuma*

Izgatavošanas datums: *skatīt uz iepakojuma*



Uzmanību

H361f

Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību.

EUH401

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P201

Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P308+P313

Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

P501

Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt pielietošanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe6

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo līdzekli.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdināmā tumšā noliktavā, hermētiski noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Uzglabāt t° no 0 °C līdz +35 °C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sharda Cropchem Espana S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carill Condomina nr 3, Planta 12,
30006 Mursija, Spānija

Ražotājs

Sharda Cropchem Limited
Prime Business Park,
Dashrathlal Joshi Road ,
Wile Parle (West),
Mumbai-400 050, Indija

Izplatītājs Latvijā

SIA KG LATVIJA

Šķūņu iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads,

Latvija LV-2150

Tālr. +371 67976277

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis **gremošanas sistēmā**, izskalot muti ar tīru ūdeni. Nekavējoties sazināties ar Saindēšanās informācijas centru (tālr. 67042473) vai vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis **elpošanas sistēmā**, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja cietušajam apstājusies elpošana, veikt kardiopulmonālo reanimāciju un elpināšanu. Vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz **ādas**, novilkt piesārņotās drēbes un, nekavējoties, nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis **acīs**, izņemt kontaktlēcas, ja tās ievietotas vai noņemt brilles un nekavējoties skalot acis tekoša ūdens strūklā 20 minūtes. Nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu.

Sargiet mājdzīvniekus un mājputnus no apstrādātās platības!

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, gumijas (neoprēna, nitrila) cimdus un slēgtus gumijas apavus.

Izvairīties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbus un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā, bojājumu gadījumā – jānomaina.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

MERIDIAN ir limacīds mīkstgliemežu un kailgliemežu izplatības ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu auzu, ziemas rapša, vasaras rapša un kukurūzas sējumos, salātu sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, jāņogu, upeņu, ērkšķogu, aveņu un kazeņu stādījumos, dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos, zālienā, ganībās (ierīkošanas gadā) un zālājā (ierīkošana gadā).

MERIDIAN ir ēsmas granulu formā, kas satur darbīgo vielu metaldehīdu 50 g/kg.

Metaldehīds iedarbojas uz gliemežiem caur gremošanas traktu un tiešās saskares ceļā. Metaldehīds izraisa spēcīgu gļotu izdalīšanos, kā rezultātā gliemežu organisms atūdeņojas.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

Maksimālā deva visiem kultūraugiem visiem lietojumiem ir 7.0 kg/ha vienā apstrādes reizē. Sezonnā atļauts veikt maksimāli divas apstrādes. Maksimālā produkta deva gadā vienā un tajā pašā platībā ir 14 kg/ha. Minimālais intervāls starp produkta atkārtotu lietošanu: 7-10 dienas

Vislabākos rezultātus iegūst, ja produktu lieto mitrā laikā, kad kailgliemeži un mīkstgliemeži ir visaktīvākie. Ja kailgliemežu un mīkstgliemežu postījumi turpinās, tad produktu jālieto atkārtoti.

IZVAIRIETIES lietot granulas, ja gaidāms spēcīgs lietus, jo tas var veicināt pārāk ātru granulu izšķīšanu, samazinot produkta efektivitāti.

Lietojot granulas vēlinā auga attīstības stadijā, granulas var iekrist augu lapotnē un tur palikt. Jāizvairās no granulu nonākšanas uz pārtikā lietojamajām augu daļām, šādos gadījumos izkliepjot granulas, jāievēro īpaša piesardzība.

Produktam jābūt vienmērīgi izkliedētam, izmantojot granulu izkliedētāju vai darot to manuāli. Pirmo platību apstrādi MERIDIAN veic, ņemot vērā monitoringa rezultātus vai novērojot kaitīgā organisma – gliemežu vai to radīto pirmo bojājumu parādīšanos, lai pasargātu kultūraugu no iespējamiem gliemežu bojājumiem. Monitorings, izmantojot ķeramslazdus, ir ļoti noderīgs, jo norāda, vai gliemeži ir aktīvi uz augsnes virskārtas un vai apstākļi ir piemēroti platību apstrādei ar MERIDIAN.

Ja ir augsts gliemežu invāzijas risks un efektīvai kaitīgā organisma kontrolei ir nepieciešams veikt vairāk kā divas apstrādes, lietot citus limacīdus, kas nesatur darbīgo vielu metaldehīdu.

Lietošanas devas un laiks.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajam bojājuma pazīmēm, pēc graudaugu sējas līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 00-29). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.	-	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajam bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sānzinumu veidošanas fāzes beigām (AS 00-29). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.	-	2
Kukurūza	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajam bojājuma pazīmēm, pēc kukurūzas sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.	-	2
Salāti	(<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietās sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajam bojājuma pazīmēm, pēc salātu sējas līdz kultūrauga deviņu lapu stadijai (AS 00-19). Ja nepieciešams,	-	2

			atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.		
Ābeles, bumbieres	(<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01-69). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.	-	2
Jāņogas, upenes, ērķšķogas, avenes, kazenes	(<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01-69). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.	-	2
Dekoratīvās kultūras, zāliens	(<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas stādījumā vai sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, kultūrauga veģetācijas periodā (AS 00-99). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.	-	2
Ganības (ierīkošanas gadā), zālājs (ierīkošanas gadā)	(<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt sējumu vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.	-	2

IZKLIEDES IEKĀRTAS

Izkliedei izmantot tehniskus līdzekļus, piemēram, minerālmēsļu izklijētāju, kas piemērots granulētu minerālmēsļu izklijedei. Nelielās platībās izklijedi var veikt ar rokām vai piemērotu mazgabarīta tehniku.

Pirms izklijedes veikt iekārtu kalibrēšanu.

Pēc darba beigām uzreiz iztīrīt izklijedes iekārtu. Izklijēt iekārtā atlikušo produkta atlikumu uz apstrādātā lauka. Notīrīt iekārtas iekšējās, pēc tam ārējās virsmas.

ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Nav ierobežojumu kultūraugu sējai vai stādīšanai platībās, kur lietots MERIDIAN

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Produkta atliekas un tukšo iepakojumu utilizēt drošā veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo līdzekli. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izbiršanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdināmā tumšā noliktavā, hermētiski noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Uzglabāt t° no 0 °C līdz +35 °C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas nepieciešams rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Dažādi faktori var ietekmēt produkta efektivitāti – laikapstākļi, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, lietotā deva, izkliedes tehnika u.tml. Ražotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta lietošanas visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles.