

VITROL GB

Limacīds

Darbīgā viela: dzelzs pirofosfāts - 24 g/kg (2,4%)

Preparāta forma: ēsmas granulas

Reģistrācijas Nr.: 0857

Rēģistrācijas klase: 3

Iepakojums: 10 x 100 g, 12 x 100 g, 18 x 100 g, 10 x 150 g, 12 x 150 g, 18 x 150 g, 10 x 200 g, 12 x 200 g, 18 x 200 g, 10 x 250 g, 12 x 250 g, 18 x 250 g, 10 x 300 g, 12 x 300 g, 18 x 300 g, 10 x 350 g, 12 x 350 g, 18 x 350 g, 10 x 400 g, 12 x 400 g, 18 x 400 g, 10 x 450 g, 12 x 450 g, 18 x 450 g, 10 x 500 g, 12 x 500 g, 18 x 500 g, 4 x 600 g, 6 x 600 g, 10 x 600 g, 12 x 600 g, 4 x 700 g, 6 x 700 g, 10 x 700 g, 12 x 700 g, 4 x 800 g, 6 x 800 g, 10 x 800 g, 12 x 800 g, 4 x 900 g, 6 x 900 g, 10 x 900 g, 12 x 900 g, 4 x 1 kg, 6 x 1 kg

Partijas Nr./Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P102 Sargāt no bērniem.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons -112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

BROS Sp. z o.o., ul. Karpia 24, 61-619, Poznań, tālr.: 61 826 25 12, fakss: 61 820 08 41, e-pasts: biuro@bros.pl,

www.bros.pl

Preparāta izplatītājs Latvijā:

Agrimatco Latvia SIA, Tīraines iela 5c, Rīga, Latvija, LV-1058

Uzglabāšana. Sargāt no bērniem. Augu aizsardzības līdzekli glabāt oriģinālā iepakojumā, neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai barību. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz + 30°C.

Derīguma termiņš: 5 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

VITROL GB

Limacīds

Limacīds kailgliemežu, mīkstgliemežu un gliemežu ierobežošanai zemeņu un ogulāju stādījumos (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās) un kailgliemežu un mīkstgliemežu ierobežošanai dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos (atklātā laukā, tuneļos un segtās platībās).

Darbīgā viela: dzelzs pirofosfāts - 24 g/kg (2,4%)

Preparāta forma: ēsmas granulas

Reģistrācijas Nr.: 0857

Reģistrācijas klase: 3

Iepakojums: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg

Partijas Nr./Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons -112

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

BROS Sp. z o.o., ul. Karpia 24, 61-619, Poznań, tālr.: 61 826 25 12, fakss: 61 820 08 41, e-pasts: biuro@bros.pl,

www.bros.pl

Preparāta izplatītājs Latvijā:

Agrimatco Latvia SIA, Tīraines iela 5c, Rīga, Latvija, LV-1058

Uzglabāšana. Sargāt no bērniem. Augu aizsardzības līdzekli glabāt oriģinālā iepakojumā, neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai barību. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz + 30°C.

Derīguma termiņš: 5 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Pirmā palīdzība:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam: simptomātiska ārstēšana.

Saundēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta lietošanas laikā. Lietojot līdzekli, izmantot aizsargcimdus un darba apģērbu (kombinezonu). Pēc darba vai pirms pārtraukuma novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm.

Laikposms starp līdzekļa lietošanas reizi un dienu, kad teritorijā, kurā līdzeklis tika izmantots var atgriezties cilvēki un dzīvnieki (periods pirms atgriešanās): nav nepieciešams

Iedarbība

VITROL GB granulas- lietošanai gatava ēsma, kas paredzēta kailgliemežu un mīkstgliemežu ierobežošanai zemeņu un ogulāju stādījumos (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās) un dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos (atklātā laukā, tuneļos un segtās platībās). Līdzekļa darbīgās vielas – dzelzs pirofosfāta iedarbībā gliemežiem samazinās gļotu izdalīšanās. Līdzeklis uzreiz kavē gliemežu barošanu no kultūraugiem - jau pēc vienreizējās līdzekļa lietošanas kaitēkļi zaudē ēstgribu un pārstāj baroties no augiem. Pēc granulu patērēšanas gliemeži parasti slēpjas augsnē/substrātā, kur tie mirst, tādējādi aizsargājamajā teritorijā nav redzamas gļotas un miruši gliemeži. Šī iemesla dēļ produkta iedarbība var nebūt redzama nekavējoties, un produkta efektivitāte jāvērtē netieši, novērojot mazākus kaitēkļu radītus bojājumus. Produkts satur darbīgo vielu no zema riska vielu grupas, kas sadalās fosfātu jonus un dzelzs jonus, kuri dabiski atrodas augsnē.

Lietošanas norādījumi

Vienmērīgi izkaisiet līdzekli ar granulētu augu aizsardzības līdzekļu aplikatoru. Pirms līdzekļa lietošanas uz sausas augsnes, produktu vēlams nedaudz samitrināt (mitras granulas gliemežiem kļūst vēl pievilcīgākas).

Pirms lietošanas uz gabalainas augsnes ieteicams to izlīdzināt, lai granulas nepazustu spraugās un būtu viegli pieejamas gliemežiem. Vislabākos apkaršanas rezultātus var panākt, lietojot līdzekli pēcpusdienā un vakarā.

Produktu ieteicams izkaisīt atkārtoti, kad kaitēkļi ir pilnībā to patērējuši. Minimālais intervāls starp apstrādēm: 14 dienas

Apstrādājамie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva g/m ²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zemenes, ogulāji (atklātā lauka, tuneļos, segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>) gliemeži (<i>Helix spp.</i>),	0.7	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
Dekoratīvās kultūras (atklātā laukā, tuneļos un segtās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	1.2- 2.5	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas,	-	6

platībās)			gliemežu invāzijas sākumā		
-----------	--	--	------------------------------	--	--

Vides aizsardzība:

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm
Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli vai tā iepakojumu.

Uzglabāšana. Sargāt no bērniem. Augu aizsardzības līdzekli glabāt oriģinālā iepakojumā, neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai barību. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz + 30°C.

Derīguma termiņš: 5 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība:

Izgatavotājs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta paviršas un nepareizas uzglabāšanas rezultātā.
Ražotājs un izplatītājs nes atbildību tikai tad, ja līdzeklis tiek izmantots saskaņā ar instrukciju. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts oriģinālā, noslēgtā iepakojumā.