

Aizsargiepakojuma marķējums.

**Actellic 50 EC**  
**Insekticīds - akaricīds.**

**Darbīgās vielas:** metilpirimifoss 500 g/l.  
**Preparatīvā forma:** emulsijas koncentrāts.  
**Reģistrācijas Nr.** 0170.  
**Reģistrācijas klase:** 2.  
**Iepakojums:** 12 x 1 l.  
**Partijas Nr.** skatīt uz iepakojuma.  
**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma.

APSTIPRINU  
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļas vadītāja  
R. Čūdere  
2017. g. 17. septembrī



**Briesmas**

- H226** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
**H302** Kaitīgs, ja norij.  
**H303** Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.  
**H317** Var izraisīt alergisku ādas reakciju.  
**H318** Izraisa nopietnus acu bojājumus.  
**H335** Var izraisīt elpceļu kairinājumu.  
**H336** Var izraisīt miegainību vai reibošus.  
**H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  
**EUH066** Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.  
**EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
- P210** Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.  
**P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.  
**P301+P310** NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDEŠANĀS CENTRU vai ārstu.  
**P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.  
**P310** Nekavējoties sazinieties ar SAINDEŠANĀS CENTRU vai ārstu.  
**P331** NEIZRAISĪT vemšanu.  
**P391** Savākt izšļakstīto šķidrumu.  
**P501** Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  
**SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.  
**SPe 3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SANEMTS Nr. 505  
Valsts augu aizsardzības dienesta  
Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļa  
2017. g. 17. septembrī

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.**

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polija.**

**Ražotājs: Syngenta Crop Protection AG, Bāzele, Šveice.**

Kontaktārunis Latvijā: 63025626.

**Uzglabāšana.**

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā.

Uzglabāšanas  $t^{\circ}$  no  $0^{\circ}\text{C}$  līdz  $+25^{\circ}\text{C}$ .

**Derīguma termiņš.**

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

**Actellic 50 EC**  
**Insekticīds - akaricīds.**

Insekticīds-akaricīds noliktavu kaitēkļu (t.sk. ērcu) dezinfekcijai tukšās noliktavu telpās, graudu pārstrādes uzņēmumu telpās un iekārtās, kā arī kviešu, miežu, tritikāles un auzu graudos lopbarībai un sēklai un rudzu graudos sēklai un zālāju sēklas materiālā.

**Darbīgās vielas:** metilpirimifoss 500 g/l.

**Preparatīvā forma:** emulsijas koncentrāts.

**Reģistrācijas Nr. 0170.**

**Reģistrācijas klase: 2.**

**Iepakojums:** 1 l.

**Partijas Nr.** skatīt uz iepakojuma.

**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma.



**Briesmas**

<b>H226</b>	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
<b>H302</b>	Kaitīgs, ja norij.
<b>H304</b>	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
<b>H317</b>	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
<b>H318</b>	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
<b>H335</b>	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
<b>H336</b>	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
<b>H410</b>	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
<b>EUH066</b>	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
<b>EUH401</b>	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
<b>P210</b>	Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.
<b>P280</b>	Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
<b>P301+P310</b>	<b>NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:</b> Nekavējoties sazinieties ar <b>SAINDĒŠANĀS CENTRU</b> vai ārstu.
<b>P305+P351+P338</b>	<b>SASKARĒ AR ACĪM:</b> uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
<b>P310</b>	Nekavējoties sazinieties ar <b>SAINDĒŠANĀS CENTRU</b> vai ārstu.
<b>P331</b>	<b>NEIZRAISĪT</b> vemšanu.
<b>P391</b>	Savākt izšļakstīto šķidrumu.
<b>P501</b>	Atbrīvojies no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo

<b>SP1</b>	normatīvo aktu prasības. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netūrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
<b>SPe 3</b>	Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.**

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polija.**

**Ražotājs: Syngenta Crop Protection AG, Bāzele, Šveice.**

Kontakttālrunis Latvijā: 63025626.

#### **Uzglabāšana.**

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, noslēdzamā, labi ventilējamā noliktavā, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības. Uzglabāšanas t° no 0° līdz +25°C.

#### **Derīguma termiņš.**

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

#### **Pirmā palīdzība.**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Neizraisīt vemšanu. Cietušo nogādāt ārstniecības iestādē.

**Informācija ārstam.** Antidoti – atropīns un oksīmi, pielietot simptomātisko terapiju. Nedrīkst lietot opiātus un barbiturātus.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā gadījumā nepieciešama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

**Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473**

#### **Drošības prasības un personāla drošība.**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Satur metilpirimifosu, šķīdinātāju ligroīnu (naftu), viegli aromātiskas vielas. Kaitīgs norijot. Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. Kaitīgs norijot, var izraisīt plaušu bojājumus. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi.

Aizliegts ēst, dzert un smēķēt darba zonā. Izvairīties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim. Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, galvassegas, respirators, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba visi individuālie

aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Beidzot darbu, rūpīgi jānomazgā rokas, jānomaina apģērbs.

### Noliktavu sagatavošana dezinfekcijai.

Noliktavas pirms dezinfekcijas jāatbrīvo no lauksaimniecības produkcijas, rūpīgi jāiztīra lauksaimniecības produkcijas atliekas un putekļi, sevišķu uzmanību pievēršot putekļu uzkrāšanās vietām – stūriem, iedobumiem, spraugām u.c.

Rūpīgi jāiztīra noliktavā atrodošās graudu un sēklu apstrādes mašīnas (transportieri, vērtījamās mašīnas, graudu šķirojamās mašīnas u.c.). Arī nepieciešamie remontdarbi noliktavās ir jāizdara pirms dezinfekcijas.

### Lietošanas instrukcija.

**Noliktavu dezinfekciju drīkst veikt tikai ar automātisku smidzinātāju. Aizliegts strādāt, lietojot citas metodes, piemēram, rokas vai muguras smidzinātājus.**

Pirms lietošanas rūpīgi saskalot.

Apstrādājamo objekts	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Ieteicamais darba šķidruma patēriņš	Apstrādes veids, piezīmes
Tukšas noliktavu telpas, graudu pārstrādes uzņēmumu telpas un iekārtas	Smecernieki ( <i>Sitophilus spp.</i> ), miltu sviļņi ( <i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis farinalis</i> ), mazais miltu melnulis ( <i>Tribolium confusum</i> ) zobkakla plankis ( <i>Oryzaephilus surinamensis</i> ), miltu ērce ( <i>Tyroglyphus farinae</i> )	0,4 ml/m <sup>2</sup>	Līdz 50 ml/m <sup>2</sup>	Apsmidzināt, vienmērīgi noklājot apstrādājamo virsmu
Kviešu, miežu, tritikāles, auzu graudi lopbarībai un sēklai	Smecernieki ( <i>Sitophilus spp.</i> ), miltu sviļņi ( <i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis farinalis</i> ), mazais miltu melnulis ( <i>Tribolium confusum</i> ), zobkakla plankis ( <i>Oryzaephilus surinamensis</i> ), ērces ( <i>Acari</i> )	8 ml/t	Līdz 5 l/t	Vienmērīgi apstrādāt graudu vai sēklu masu ar darba šķidrumu
Rudzu graudi sēklai, zālāju sēklas materiāls				

**Nogaidīšanas laiks:** 3 dienas ieiešanai telpās pēc apstrādes, pirms tam telpas izvēdinot.

**Maksimālais apstrāžu skaits sezonā:** 1 reize.

### Šķidruma izšķīdināšanās vai noplūde.

Šķidrumu savāciet ar smiltīm, zāģu skaidām, augsni vai kādu citu saistvielu, ievietojiet to konteinerā un ziņojiet Reģionālajai vides pārvaldei.

### Tukšais iepakojums.

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidrums pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

#### **Vides aizsardzības prasības.**

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

#### **Uzglabāšana.**

Preparāts jāuzglabā slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, noslēdzamā, labi ventilējamā noliktavā, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības. Uzglabāšanas  $t^{\circ}$  no  $0^{\circ}\text{C}$  līdz  $+25^{\circ}\text{C}$ .

#### **Derīguma termiņš.**

Vismaz 2 gadi no izgatavošanas datuma. Pirms lietošanas kannu rūpīgi saskalot. Partijas numuru un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

#### **Juridiskā atbildība.**

Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.

**® Reģistrēta Syngenta Group Company tirdzniecības zīme.**