

*Aizsargiepakojuma markējums.*

## **ROUNDUP GEL**

**Herbicīds**

APS INPRINU  
VIAAD Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļas vadītāja  
R. Čūdere  
2017 g. 15. marta *R. Čūdere*

**ROUNDUP GEL** – preparāts gatavs lietošanai. Paredzēts dažādu atsevišķu nezāļu tiešai apstrādei un iznīcināšanai platībās, kur augi netiek audzēti lietošanai pārtikā (iebraucamie ceļi, gājēju celiņi, zāliens, dekoratīvo augu stādījumi).

**Darbīgā viela:** glifosāts 7,2 g/l (satur 9,7 g/l glifosfāta izopropilamīna sāls)

**Preparatīvā forma:** želeja

**Reģistrācijas Nr.:** 0501

**Reģistrācijas klase:** 3

**Iepakojums:** 6 x 15 ml, 15 x 15 ml, 24 x 15 ml, 6 x 150 ml, 15 x 150 ml

**Partijas No.:** skatīt uz iepakojuma

**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma

EUH 401: Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P102: Sargāt no bērniem.

P234: Uzglabājiet oriģinālajā traukā.

SP1: Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3: Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefons - 112.**

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese:**

Monsanto Crop Science Denmark A/S

P.O.BOX 659,

DK-2200 Kopenhāgena,

Dānija

**Preparāta izplatītājs Latvijā:**

Baltic Agro, SIA

Bauskas iela 58a – 702, Rīga, LV-1004, Latvia

Telefons: +37167228851

**Uzglabāšanas nosacījumi:**

Sargāt no bērniem. Glabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Glabāt ne zemākā temperatūrā par 0 °C un ne augstākā temperatūrā par +40 °C.

**Derīguma termiņš:**

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā iepakojumā

Nr. 186  
SANEMTS  
Valsts augu aizsardzības dienesta  
Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļa  
2017 g. 15. marta

Iepakojuma markējums

## ROUNDUP GEL

### Herbicīds

**ROUNDUP GEL** – preparāts gatavs lietošanai. Paredzēts dažādu atsevišķu nezāļu tiešai apstrādei un iznīcināšanai platībās, kur augi netiek audzēti lietošanai pārtikā (iebraucamie ceļi, gājēju celiņi, zāliens, dekoratīvo augu stādījumi).

**Darbīgā viela:** glifosāts 7,2 g/l (satur 9,7 g/l glifosfāta izopropilamīna sāls)

**Preparatīvā forma:** želeja

**Reģistrācijas Nr.:** 0501

**Reģistrācijas klase:** 3

**Iepakojums:** 15 ml, 150 ml

**Partijas No.:** skatīt uz iepakojuma

**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma

EUH 401: Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P102: Sargāt no bērniem.

P234: Uzglabājiet oriģinālajā traukā.

SP1: Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3: Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefons - 112.**

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, tā adrese:**

Monsanto Crop Science Denmark A/S

P.O.BOX 659,

DK-2200 Kopenhāgena,

Dānija

**Preparāta izplatītājs Latvijā:**

Baltic Agro, SIA

Bauskas iela 58a – 702, Rīga, LV-1004, Latvia

Telefons: +37167228851

**Uzglabāšanas nosacījumi:**

Sargāt no bērniem. Glabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Glabāt ne zemākā temperatūrā par 0 °C un ne augstākā temperatūrā par +40 °C.

**Derīguma termiņš:**

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā iepakojumā

**Pirmā palīdzība**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja viegli izdarāms, izņemiet kontaktlēcas.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, rūpīgi izskalot muti ar ūdeni. Nekavējoties izdzert 100 ml ūdens. Personai, kas ir nesamaņā, nekad neko nelejiet mutē. NEIZSAUKT vemšanu, ja vien to nav licis darīt ārsts.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Informācija ārstam: simptomātiska ārstēšana.

**Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473**

### **Drošības prasības un personāla drošība:**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtēru (darba apģērbu), ķīmiski izturīgus gumijas cimdus un slēgtus apavus. Darba laikā ievērot personiskās higiēnas noteikumus.

Pēc darba nekavējoties novilk darba apģērbu un nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

### **Preparāta apraksts:**

**ROUNDUP GEL** – preparāts gatavs lietošanai. Preparāts satur darbīgo vielu glifosāts un tas ir paredzēts daudzgadīgo un īsmūža nezāļu un to sakņu iznīcināšanai platībās, kur augi netiek audzēti, lietošanai pārtikā (iebraucamie ceļi, gājēju celiņi, zāliens, dekoratīvo augu stādījumi). Iznīcināt paredzētās nezāles, tiek apstrādātas katram atsevišķi.

### **Lietošanas norādījumi:**

#### **APLIKATORA SAGATAVOŠANA APSTRĀDEI:**


1. Saspiediet divas zilās mēlītes pudeles sānos un paceliet vāciņu.
2. Noņemiet blīvējošo plēvīti.
3. Piespiediet/noklikšķiniet zilo taustiņu, lai izspiestu želeju.
4. Pirms pirmās lietošanas reizes sagatavojet ROUNDUP GEL pudeli, spiežot zilo taustiņu apmēram 20 reizes, līdz želeja parādās pudeles augšā.

#### **KĀ LIETOT:**

5. Apstrādājiet ar želeju auga lapas virsmu. Nav nepieciešams noklāt auga visu lapu virsmu. Apstrādājiet vismaz 30% nezāles lapu virsmas:
  - 1 klikšķis vai 0.3 ml preparāta viengadīgajām vai viegli iznīcināmām nezālēm, kurām lapu virsma ir apmēram (20 cm x 15 cm) (300 cm<sup>2</sup>)
  - 2 klikšķi vai 0.6 ml preparāta daudzgadīgajām vai grūti iznīcināmām nezālēm, kurām lapu virsma ir apmēram (20 cm x 15 cm) (300 cm<sup>2</sup>)

#### **PĒC IZMANTOŠANAS:**

Notīriet želeju no zilā aplikatora augšas, noslaukot to pret lapu, tad rūpīgi uzlieciet zilo vāciņu, vienlaicīgi salāgojot abas zilās mēlītes sānos.



#### **Kad lietot:**

Apstrādājiet nezāli jebkurā laikā, kad tā ir zaļa un augoša, un tai ir pietiekama lapu virsma. Lai iegūtu labākus rezultātus, daudzgadīgus augus apstrādājiet ziedēšanas sākumā. Atkarībā no nezāles veida un laika apstākļiem, pirmās iedarbības pazīmes (lapu sārtošanās, vēlāk dzeltēšana) parādīsies 5 līdz 10 dienas pēc apstrādes. ROUNDUP GEL lēnāk iedarbosies vēsos un sausos laikā apstākļos, kā arī uz lielām daudzgadīgajām nezālēm. Atkarībā no nezāles veida un laika apstākļiem, sakņu sistēma ies bojā 7 līdz 28 dienas pēc apstrādes. Augsnes apstrādi neveikt ātrāk par 7 dienām, lai preparāts būtu paspējis nonākt līdz nezāles saknēm. Ja parādās jauni dzinumi, vajadzības gadījumā atkārtojiet apstrādi.

#### **UZMANĪBU:**

Nepieļaujiet auga, kuru nevēlaties iznīcināt, saskari ar preparātu.

Lai izvairītos no preparāta pārnešanas no apstrādātajiem augiem uz neapstrādātajiem, kurus jūs nevēlaties iznīcināt, neapmeklējiet apstrādāto platību, kamēr preparāts uz augiem nav nožuvis.

Ja 6 stundu laikā pēc apstrādes nolīst lietus, tas samazina līdzekļa efektivitāti un var būt nepieciešama atkārtota apstrāde.

Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem uzturēties platībā, kur augi tika apstrādāti ar ROUNDUP GEL, kamēr preparāts uz apstrādātajiem augiem nav nožuvis.

#### **Tukšais iepakojums:**

Tukšās pudeles nedrīkst izmantot atkārtoti. Tukšo iepakojumu likvidēt, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

#### **Vides aizsardzības prasības:**

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo Reģionālajai vides pārvaldei.

**Uzglabāšanas nosacījumi:**

Sargāt no bērniem. Glabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības. Glabāt ne zemākā temperatūrā par 0 °C un ne augstākā temperatūrā par +40 °C.

**Derīguma termiņš:**

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā iepakojumā.

**Juridiskā atbildība:**

Ražotājs garantē produkta kvalitāti, tā sastāvdaļas. Norādījumi un lietošanas rekomendācijas ir balstītas uz ilggadīgiem testiem, un ražošanas pieredzes. Ražotājs nav atbildīgs produkta iedarbības pasliktināšanos, ja tās iemesls ir apstākļi, kurus ražotājs nevarēja neparedzēt produkta izgatavošanas un izlaišanas laikā.