

(Aizsagiepakojuma marķējums)

TAIFUN® B
Herbicīds

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

Darbīgā viela: glifosāts 360 g/L
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0027
Reģistrācijas klase: 3.
Iepakojums: 20 x 100 mL; 24 x 250 mL; 20 x 500 mL; 16 x 950 mL
Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma
Pārvasēšanas datums: skatīt uz iepakojuma

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R. Čūdere
2016. g. 6. decembrī

- EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P102 Sargāt no bērniem.
P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījuma zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā pie temperatūras ne zemākas kā +5 °C un ne augstākas kā +35 °C.

Derīguma termiņš

2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese

ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden
Nīderlande
Tālr.: +31 33 44 53160
www.adama.com

Ražotājs un tā adrese

ADAMA Agan Ltd
P.O. Box 262, Ashdod
77102 Izraēla

Pārvasētājs, tā adrese

UAB Inovacine firma „MKDS“
Piliakalnio 68,
Nemenčine, LT 15175

Importētājs un izplatītājs, tā adrese

SIA “Agrimatco Latvia”
Tīraines 5c
Rīga LV-1058

SAŅEMTS Nr. 930
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
20 16. g. 6. " decembrī

Vilniaus raj. sav.
Tālr.: +370 52 726727
www.mkds.lt

Latvija
Tālr.: 67807711

Pārstāvniecība Latvijā
Tālr.: +371 29446285

TAIFUN® B
Herbicīds

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās

Darbīgā viela:	glifosāts 360 g/L
Preparatīvā forma:	šķīstošs koncentrāts
Reģistrācijas Nr.:	0027
Reģistrācijas klase:	3.
Iepakojums:	100 mL; 250 mL; 500 mL; 950 mL
Partijas Nr.:	skatīt uz iepakojuma
Izgatavošanas datums:	skatīt uz iepakojuma
Pārfasēšanas datums:	skatīt uz iepakojuma

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P102 Sargāt no bērniem.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījuma zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā pie temperatūras ne zemākas kā +5 °C un ne augstākas kā +35 °C.

Derīguma termiņš

2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese

ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden
Nīderlande
Tālr.: +31 33 44 53160
www.adama.com

Ražotājs un tā adrese

ADAMA Agan Ltd
P.O. Box 262, Ashdod
77102 Izraēla

Pārfasētājs, tā adrese
UAB Inovacine firma „MKDS“
Piliakalnio 68,
Nemenčine, LT 15175

Importētājs un izplatītājs, tā adrese
SIA “Agrimatco Latvia”
Tīraines 5c
Rīga LV-1058

Vilniaus raj. sav.
Tālr.: +370 52 726727
www.mkds.lt

Latvija
Tālr.: 67807711

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 29446285

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam.

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Taifun[®] B ir vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds. Vispārēja sistēmas iedarbība nozīmē to, ka iznīcināti tiks visi augi, kuri tiks apsmidzināti.

Augus, kurus vēlaties saglabāt, neapsmidziniet ar preparātu. Sargājiet arī apstrādājamai platībai blakus esošos kultūraugus, lai preparāts nenokļūst uz to lapām.

Preparāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām, stublāju, un mizu (kokiem, krūmiem). Herbicīds ar augu sulu pārvietojas uz augu jaunākajām daļām – augšanas punktiem, pumpuriem, kā arī uz sakņu sistēmu. Herbicīda iedarbības rezultātā tiek pārtraukta augu augšana. Sākumā uz lapām izklaidus parādās bālgani plankumi vai novēro balēšanu starp lapu dzīslām. Pakāpeniski lapas dzeltē, izkalst un atmirst, jo nenotiek barības vielu veidošana, barības vielu un ūdens kustība augos. Atmirst arī augu pazemes daļas.

Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām pēc 14-21 dienām. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās.

Lai iegūtu maksimāli labus rezultātus nezāļu iznīcināšanā, Taifun[®] B izsmidzina nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi attīstīta lapu virsma un kad tās ir sasniegušas 10-15 cm garumu un tām ir vismaz 4-5 lapas, līdz nezāļu ziedēšanas sākumam.

Minimālā gaisa temperatūra herbicīda smidzināšanas laikā +1°C, optimālā +15°C. Optimālais gaisa mitrums virs 70%. Lietus pirmo 4-6 stundu laikā pēc smidzināšanas var samazināt efektivitāti. Nesmidzināt, ja vēja ātrums pārsniedz 4 m/s.

Apstrādājāmie kultūraugi	Preparāta deva, mL/100 m ²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	20-50	Nezāļu iznīcināšanai pēc ražas novākšanas. Pēc kultūraugu ražas novākšanas no tīruma jānovāc augu atliekas. Jānogaida, lai nezāles ataug: tām ir vismaz 4-5 lapas un tās ir sasniegušas 10-15 cm garumu. Pēc platības apstrādes jānogaida, lai nezāles nobrūnē. Pēc tam var veikt augsnes apstrādi. Smidzināšana dod visai labus rezultātus līdz pat vēlam rudenim. Pat naktssalnas līdz -2°C rezultātu īpaši neiespaido
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes	30-50	Smidzina nezāles aktīvas augšanas periodā un tās ir vismaz 10-20 cm garas. Pēc platības apstrādes jānogaida, lai nezāles nobrūnē. Pēc tam var veikt augsnes apstrādi. Smidzināšana dod visai labus rezultātus līdz pat vēlam rudenim. Pat naktssalnas līdz -2°C rezultātu īpaši neiespaido
Skuju koku jaunie stādījumi	30-50	Vislabāk apstrādi veikt augustā skuju koku augšanas fāzei beidzoties, aizsargājot jauno kociņu stumbrus
Augļu dārzi	30-50	Apsmidzināt rindstarpas un platību zem kokiem veģetācijas periodā, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi izveidota lapu virsma un tās 10-20 cm garas, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus. Augļu koku stādījumos neveikt smidzināšanu ražas nogatavošanās un novākšanas laikā

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA DARBAM AR MUGURAS SMIDZINĀTĀJU

Jāievēro, ka herbicīda Taifun® B maksimālās iedarbības efektivitātes sasniegšanai nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija ir 2%.

Herbicīda un ūdens daudzuma attiecību dotās koncentrācijas ievērošanai, kā arī darba šķidruma daudzumu uz 100 m², lai nodrošinātu nepieciešamo devu mL/100 m² skatīt tabulā:

Preparāta deva, mL/100 m ²	Preparāta patēriņa norma (mL) un ūdens daudzums (L)	Darba šķidruma daudzums uz 100 m ²
20	20 ml un 1 L	1 L
30	30 mL un 1.5 L	1.5 L
40	40 mL un 2 L	2 L
50	50 mL un 2.5 L	2.5 L

Pirms darba šķidruma sagatavošanas muguras smidzinātājā, nepieciešams veikt smidzinātāja pārbaudi ar tīru ūdeni, lai noskaidrotu darba šķidruma patēriņu uz 100 m². Tad ir iespējams koriģēt operatora (personas, kas smidzina) pārvietošanās ātrumu smidzināšanas laikā, lai būtu iespējams izsmidzināt uz 100 m² nepieciešamo darba šķidruma daudzumu, kas nodrošinās noteiktu preparāta devu uz 100 m².

Lai sagatavotu herbicīda Taifun® B darba šķidrumu:

- 1) vispirms mugura smidzinātāja tvertnē iepilda ūdeni – ¼ no vajadzīga darba šķidruma daudzuma;
- 2) tad pielej vajadzīgo herbicīda Taifun® B daudzumu;
- 3) samaisa darba šķidrumu;

- 4) pielej atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu;
- 5) samaisa darba šķidrumu.

Darba šķidruma daudzums vienmēr jāsapatavo atbilstoši apstrādājama platībai, lai smidzinātāja tvertnē nebūtu darba šķidruma atlikuma. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto tajā pašā dienā.

SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA

Smidzinātājs rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Iepildiet smidzinātāja tvertnē 2 L tīru ūdeni. Sakratiet tvertni, lai attīrītu tvertnes sienas no herbicīda darba šķidruma paliekām.
- Izsmidziniet skalojamo šķidrumu uz apstrādātās platības.
- Iepildiet vēlreiz tvertnē 2 L tīru ūdeni. Sakratiet tvertni.
- Izsmidziniet skalojamo šķidrumu uz apstrādātās platības.
- Rūpīgi pārbaudiet, vai smidzinātājā nav skalojamā šķidruma atliekas. Notīriet smidzinātāju no ārpuses.

Ievērojiet – arī smidzinātāja tīrīšanas laikā jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi!

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

IEPAKOJUMA LIKVIDĒŠANA

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā temperatūrā ne zemākā kā +5°C un ne augstākā kā +35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.