

Aizsargiepakojuma marķejums

PENCOZEB 75 DG

Fungicīds

Pieskares iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) un kartupeļu lapu sausplankumainības (*Alternaria solani*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Darbīgā viela: 75% mankocebs

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Reģistrācijas Nr.: 0273

Reģistrācijas klase: 2.

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

 Xn Kaitīgs	R37 – Kairina elpošanas sistēmu. R43 – Saskaroties ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. R50/53 – Ľoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. R63 – Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai. S2 – Sargāt no bēniem. S13 – Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. S20/21 – Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. S22 – Izvairīties no putekļu ieelpošanas. S35 – Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. S36/37 – Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. S57 – Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – Telefons 112
 N Bīstams videi	

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā, labi vēdināmā un vēsā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Stingri jāievēro, lai preparāts uzglabāšanas laikā netiku samitrināts un nepārkarstu. Pārkāršana var izraisīt ķīmiskas pārvērtības, kas negatīvi ietekmē fungicīda iedarbību un var izraisīt aizdegšanos.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Izgatavošanas datums:

Partijas numurs:

Iepakojums: 2x10 kg

Reģistrācijas apliecības īpašnieka

Cerexagri S.A.

1 rue des Freres Lumiere

78370 Plaisir, France

Phone: 331-30-81-7300

Fax: 331-30-81-7250 or 7254

contact.cerexagri@cerexagri.com



ums

Izplatītāja nosaukums un adrese:

AGRIMATCO LATVIA SIA

Tiraines iela 5c

Rīga, LV 1058

Tel. 67807711

Fakss 67672217

e-pasts: agrimatco latvia@agrimatco-eu.com

Ražotāja nosaukums un adrese:

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park

Warrington, Cheshire WA3 6AE – UK

Tel: +44(0)1925819999

Fax: +44(0)1925817425

SANEMTS N. 82
 Valsts augu aizsardzības dienesta
 Augu aizsardzības līdzekļu
 reģistrācijas daja
 20 11.g. 23. " februārī spēj.

Iepakojuma marķējums

**PENNCOZEB 75 DG
Fungicids**

Pieskares iedarbības fungicīds kartupeļu laktu puves (*Phytophthora infestans*) un kartupeļu lapu sausplankumainības (*Alternaria solani*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Darbīgā viela: 75 % mankocebs

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Reģistrācijas numurs: 0273

Reģistrācijas klase: 2.

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

Xn  Kaitīgs	R37 – Kairina elpošanas sistēmu. R43 – Saskaroties ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. R50/53 – ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. R63 – lespējams kaitējuma risks augja attīstībai. S2 – Sargāt no bērniem. S13 – Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. S20/21 – Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu. S22 – Izvairīties no putekļu ieelpošanas. S35 – Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. S36/37 – Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcīmdu. S57 – Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – Telefons 112
--	--

Izgatavošanas datums:

Partijas numurs:

Iepakojums: 10kg

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā, labi vēdināmā un vēsā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Stingri jāievēro, lai preparāts uzglabāšanas laikā netiku samitrināts un nepārkarstu. Pārkāršana var izraisīt ķīmiskas pārvērtības, kas negatīvi ietekmē fungicīda iedarbību un var izraisīt aizdegšanos.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums
un adrese:**

Cerexagri S.A.
1 rue des Freres Lumiere
78370 Plaisir, France
Phone: 331-30-81-7300
Fax: 331-30-81-7250 or 7254
contact.cerexagri@cerexagri.com



AGRIMATCO LATVIA SIA

Tiraines iela 5c
Riga, LV 1058
Tel. 67807711
Fakss 67672217
e-pasts: agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com

Ražotāja nosaukums un adrese:

United Phosphorus Ltd
 Chadwick House, Birchwood Park
 Warrington, Cheshire WA3 6AE – UK
 Tel: +44(0)1925819999
 Fax: +44(0)1925817425

Pirmā palidzība.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, to nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Neizsaukt vemšanu. Griezties pēc palidzības pie ārsta.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Norādījumi ārstam.

Antidots nav zināms. Simptomātiska ārstēšana.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473

Personāla drošība

Augu aizsardzības līdzekli uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi vides aizsardzības, darba drošības un personīgās higiēnas noteikumi. Preparāts kairina elpošanas orgānus. Jāuzmanās, lai augu aizsardzības līdzeklis vai darba šķidrums nenokļūtu uz ādas un acīs. Sagatavojojot darba šķidrumu un strādājot, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērs ar galvas segu, aizsargbrilles, aizsargmaska, gumijas cimdi un gumijas zābaki. Darba laikā aizliegts ēst, dzert un smēķēt. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Sakarā ar iespējamo šoka efektu divas nedēļas pēc saindēšanas lietot alkoholu stingri aizliegts.

Preparāta raksturojums.

Penncozeb 75 DG ir pieskares iedarbības fungicīds, kas izveido plānu aizsargķartīgu uz auga virsmas un traucē sporu digšanu, tādēj ir nepieciešama augu virsmas rūpīga pārklāšana ar darba šķidrumu.

Lietošana.

Penncozeb 75 DG lietošana uzsākama profilaktiski pirms slimību pazīmju parādīšanās (pēc signāla!) vai parādoties slimību pirmajām pazīmēm.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes.	7	8

Ūdens patēriņš 200 - 400 l/ha

Darba šķidruma sagatavošana.

Jāpārbauda smidzinātāja bākas tirība. Izvēlieties pareiza tipa sprauslas. Ar mērtrauka palīdzību pārbaudiet vai visas sprauslas izsmidzina vienādu ūdens daudzumu un vai tās pareizi uzstādītas. Nosakiet darba šķidruma patēriju uz hektāra (laukuma vienību). Tad jāsamaisa nepieciešamais preparāta daudzums traukā ar ūdeni, iegūstot suspensiju. Smidzinātāja bāku līdz pusei uzpilda ar ūdeni un, nepārtraukti maisot, caur filtru pievieno sagatavotā preparāta suspensiju. Atlikušais ūdens daudzums jāpievieno nepārtraucot maišanu. Jānodrošina darba šķidruma maišanā apstrādes laikā. Katru reizi pēc darba beigām smidzinātājs rūpīgi jaizmazgā ar tiru ūdeni.

Darba šķidrumu muguras smidzinātājā sagatavo šādi: 10l ūdens pievieno 50 g iepriekš mazākā ūdens daudzumā izšķidināta preparāta un samaisa, ar sagatavoto darba šķidrumu apsmidzina ne mazāk kā 250² lielu platību.

Darba šķidruma maisījumi.

Penncozeb 75 DG ir savienojams ar insekticidiem, fungicidiem un akaricidiem. Nedrīkst jaukt ar eļļu saturošiem un sārmainiem preparātiem (Bordo šķidrums).

Iepakojuma likvidēšana.

Pēc preparāta izmantošanas tukšo taru likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšo taru izmantot atkārtoti aizliegts.

Vides aizsardzības prasības.

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Nespēsājot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdens tilpī un ūdens teču tuvumā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

Noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālās vides pārvaldei.

Uzglabāšana.

Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, labi vēdināmā un vēsā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Stingri jāievēro, lai preparāts uzglabāšanas laikā netiktu samitrināts un nepārkarstu, jo pārkāršana var izraisīt ķimiskas pārvērtības, kas negatīvi ietekmē fungicīda iedarbību un arī var izraisīt aizdegšanos.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

® = Reģistrēta firmas Cerexagri S.A. tirdzniecības zīme.

Reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums Izplatītāja nosaukums un adrese:
un adrese:

Cerexagri S.A.

1 rue des Frères Lumière
78370 Plaisir, France
Phone: 331-30-81-7300
Fax: 331-30-81-7250 or 7254
contact.cerexagri@cerexagri.com



AGRIMATCO LATVIA SIA

Tiraines iela 5c

Riga, LV 1058

Tel. 67807711

Faks: 67672217

e-pasts: agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com

Ražotāja nosaukums un adrese:
United Phosphorus Ltd
Chadwick House, Birchwood Park
Warrington, Cheshire WA3 6AE – UK
Tel: +44(0)1925819999
Fax: +44(0)1925817425