

# Komplekso NPK minerālmēslu suspensija satur Ca

## OMEX QUAD 14 NPK 9-9-9-9 Ca

### Šķidrāis mēslojums augu mēslošani caur lapām

#### OMEX QUAD 14 deklarētie rādītāji %:

	Saturs pēc masas %
kopējais slāpeklis	N-9 %,
t.sk.amīdu	N- NH <sub>2</sub> – 0.8%
nitrātu	N-NO <sub>3</sub> – 7.7%
amonija	N-NH <sub>4</sub> – 0,5%
kopējais fosfors	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> – 9%
ūdenī šķīstošais fosfors	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> – 0%
ūdenī šķīstošais kālijs	K <sub>2</sub> O – 9%
ūdenī šķīstošais kalcijs	Ca-9%
pH	2 -3

Īpatnējais svars 1.50 @18° C

1, 3, 5, 10, 20, 200, 1000 litri

#### LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA :

OMEX QUAD 14 uzglabā sausās, vēsās, labi vēdināmās telpās, kur tas nevar sasalt. Optimālā temperatūra uzglabāšanai ir 5 – 40 °C . OMEX QUAD 14 nav uzliesmojošs. Lietojiet cimdus un sejas aizsegu, strādājot ar koncentrātu.

Lai iegūtu papildus tehnisko informāciju, lūdzu kontaktējieties ar Omex Agrifluids Ltd vai pie ievadēja:

Ražots:

OMEX AGRIFLUIDS LTD  
SADDLEBOW ROAD  
KING'S LYNN  
NORFOLK, PE 30 2HH  
ENGLAND  
Tel. (44)- 1553 – 692380  
FAX: (44) – 1553 – 770684  
[www.omex.co.uk](http://www.omex.co.uk)

Ievadējs:



AGRIMATCO LATVIA SIA

TĪRAINES IELA 5C  
RĪGA, LV 1058  
LATVIA  
Tel: (+ 371) 67807711  
Fakss: (+371) 67672217  
[www.agrimatco.lv](http://www.agrimatco.lv)

Partijas Nr:

# OMEX QUAD 14

## Perfektai augļu un dārzeņu kvalitātei

Kalcijs trūkuma radīto bojājumu profilaksei  
augļiem, dārzeņiem, kartupeļiem un dekoratīvajām  
kultūrām

### LIETOŠANA:

Kultūra	Mērķis	Deva l/ha	Lietošana
Kāposti, ziedkāposti, brokoļi, ķīnas kāposti	Galotņu iedegu samazināšanai.	1,5 – 2,5	Miglo 4-6 reizes pirms galviņas veidošanās.
Mazo lapu dārzeņi (salāti, rukula, bietes, sinepes u.c.)	Uzlabo uzgabāšanos un samazina galotņu iedegas.	2,5	2 reizes.
Selerijas	Novērš serdes melnēšanu.	2,5	Miglo ar 7 dienu intervālu.
Gurķi, kabači, melones	Samazina ziedu un galotņu puvi, kā arī uzlabo to uzlabāšanos.	2,5	Uzsāk miglot pēc ziedēšanas ar 7 dienu intervālu.
Kartupeļi	Samazina kartupeļu bumbuļu iekšējo melnēšanu, cauro vidu veidošanos bumbuļos, bumbuļu plaisāšanu, kā arī uzlabo bumbuļu mizas struktūru.	1,5 – 3,0	Miglošanu uzsāk kartupeļu attīstības sākumā pirms bumbuļu aizmešanās. Miglo ar 10 -14 dienu intervālu.
Tomāti, pipari, baklažāni	Samazina ziedu un galotņu puvi, kā arī tos var ilgāk uzglabāt.	1,5 – 3,0	Miglo 6 – 12 reizes pirms augļu aizmešanās.
Lapu dārzeņi	Uzlabo lapu struktūru, formu un konsistenci.	1,5 – 2,5	Bieži miglo.
Rozes un dekoratīvās kultūras	Uzlabo stublāju stiprību (ziedi ilgāk stāv vāzē).	3,0	Miglo ar 14 dienu intervālu.

### ŪDENS PATĒRIŅŠ:

Ieteicamais ūdens daudzums ir 200 – 500 litri uz hektāru.

**SAJAUKŠANA UN MIGLOŠANA:**

OMEX QUAD 14 ir pilnībā šķīstošs ūdenī un tāpēc tas ir piemērots augu mēslošanai. Nelietot kopā ar sulfātiem! Vienmēr ielejiet šo produktu miglošanas tvertnē pirmo, pirms uzsākat sajaukšanu ar ūdeni. Ja lietojiet OMEX QUAD 14 vienu, tad pievienojiet virsmas aktīvo vielu, lai iegūtu labāku miglojuma pārklājumu uz auga.

**SAJAUKŠANA TVERTNĒ UN SAVIENOJAMĪBA:**

OMEX QUAD 14 ir savienojams ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļu. Kompānija Omex neatbild par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas sajaukšanas gadījumā. Sagatavotā šķīduma (augu aizsardzības līdzekļa un OMEX QUAD 14) efektivitāte ir atkarīga no tādiem faktoriem, kā auga stāvoklis, auga attīstības stadija, laika apstākļi un lietotā ūdens daudzums un augu aizsardzības līdzekļa sastāvs. Pirms sajauciet OMEX QUAD 14 ar augu aizsardzības līdzekli nepieciešamajā daudzumā, vienmēr sagatavojiet šo šķīdumu nelielā tilpumā!