

BELOUKHA®

Desikants/herbicīds

Pieskares iedarbības desikants kartupeļu stādījumos. Pieskares iedarbības herbicīds dažādu īsmūža viendīgļlapju, īsmūža divdīgļlapju un dažādu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, aprikožu, persiku, aveņu, kazeņu, krūmmelleņu, dzērveņu, ērkšķogu, upeņu, jāņogu, cidoniju, zemeņu, dārzeņu, ārstniecības augu, krāšņumaugu, dekoratīvo koku un krūmu sējumos un stādījumos, tīrumos pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, sīpolu, burkānu, cukurbiešu, sojas, pētersīļu, zirņu un kukurūzas sējumos un stādījumos pirms kultūrauga sadīgšanas, kā arī atvašu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, aprikožu, persiku, aveņu, kazeņu, ērkšķogu, upeņu un jāņogu stādījumos.

Darbīgā viela: pelargonskābe, 680 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)

Reģistrācijas Nr.: 0891

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 4x5 l, 2x10 l

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Signature valid



Digitally signed by REGĪNA ČŪDERE
Date: 2024.08.19 08:38:56 EEST



Uzmanību

H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H412 -Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet medicīnu palīdzību.

P501 Atbrīvojies no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt lietošanas iekārtas ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā. Nepieļaut sasaldēšanu. Pirms lietošanas sakratīt. Uzglabāt no +8°C līdz +40°C.

Derīguma termiņš: uzglabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks/ Ražotājs:

Certis Belchim B.V., Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, The Netherlands, www.certisbelchim.com

Ražotāja pārstāvis: Nordisk Alkali AB, Krusegatan 19, SE-212 25, Malme, Zviedrija

Importētājs un izplatītājs Latvijā:

Agrimatco Latvia SIA, Tīraines iela 5c, LV-1058 Rīga, Latvija

Tālr.: +371 29501001, www.agrimatco.lv

BELOUKHA® ir Certis Belchim B.V. reģistrēta tirdzniecības zīme.

BELOUKHA®

Desikants/herbicīds

Pieskares iedarbības desikants kartupeļu stādījumos. Pieskares iedarbības herbicīds dažādu īsmūža viendīgļlapju, īsmūža divdīgļlapju un dažādu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, aprikožu, persiku, aveņu, kazeņu, krūmmelleņu, dzērveņu, ērkšķogu, upeņu, jāņogu, cidoniju, zemeņu, dārzeņu, ārstniecības augu, krāšņumaugu, dekoratīvo koku un krūmu sējumos un stādījumos, tīrumos pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, sīpolu, burkānu, cukurbiešu, sojas, pētersīļu, zirņu un kukurūzas sējumos un stādījumos pirms kultūrauga sadīgšanas, kā arī atvašu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, aprikožu, persiku, aveņu, kazeņu, ērkšķogu, upeņu un jāņogu stādījumos.

Darbīgā viela: pelargonskābe, 680 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)

Reģistrācijas Nr.: 0891

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 5 l, 10 l, 15 l, 20 l

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.



Uzmanību

H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H412 -Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet medicīnisku palīdzību.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertne, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt lietošanas iekārtas ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā. Nepieļaut sasaldēšanu. Pirms lietošanas sakratīt. Uzglabāt no +8°C līdz +40°C.

Derīguma termiņš: uzglabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks/ Ražotājs:

Certis Belchim B.V., Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, The Netherlands, www.certisbelchim.com

Ražotāja pārstāvis: Nordisk Alkali AB, Krusegatan 19, SE-212 25, Malme, Zviedrija

Importētājs un izplatītājs Latvijā:

Agrimatco Latvia SIA, Tīraines iela 5c, LV-1058 Rīga, Latvija

Tālr.: +371 6 780 771, www.agrimatco.lv

BELOUKHA® ir Certis Belchim B.V. reģistrēta tirdzniecības zīme.

Pirmā palīdzība:

Ja nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm, meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes, konsultēties ar acu ārstu.

Ja nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un izdzert 200 – 300 ml ūdens. Meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja nonācis elpošanas sistēmā, nodrošināt cietušajam mieru, nogādāt svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Informācija ārstam: simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai uz apģērba. Novilkt notraipīto apģērbu nekavējoties. Darba apģērbu uzglabāt atsevišķi. Pirms darba pārtraukuma un pēc darba nomazgāt rokas un seju.

Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi, acu aizsargs.

Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Produkta apraksts

Beloukha satur darbīgo vielu- pelargonskābi. Beloukha ir tikai pieskares iedarbības herbicīds, kuru iespējams izmantot arī kā desikantu.

Produkts iedarbojas iznīcinot šūnu membrānas, iedarbību iespējams pastiprināt Beloukha lietojot dienas pirmajā pusē, kad ir daudz saules gaismas. Lietojot produktu, nezāles iet bojā no dehidratācijas. Herbicīda efektivitāte redzama jau pēc 2-3 stundām. Herbicīdam nav nogaidīšanas laika, kā arī to lietojot neuzkrājas atliekvielas ne augsnē, ne augos.

Tā kā produkts ir pieskares iedarbības, to iespējams lietot laikā pirms kultūrauga sadīgšanas, pirms kultūrauga sēšanas / izstādīšanas vai pēc kultūrauga sadīgšanas, apstrādājot tikai rindstarpas.

Sekmīgai nezāļu ierobežošanai, Beloukha lieto uz jaunām nezālēm (līdz to 8 cm garumam).

Ierobežojot atvases, vislabākais efekts tiks sasniegts apstrādājot jaunus, nepārkoksnējušos dzinumus, kuru garums nepārsniedz 15 cm.

Beloukha labas efektivitātes sasniegšanai būtu jāievēro sekojošas norādes:

- 1) Apstrādi visieteicamāk veikt dienas pirmajā pusē. Jo laika apstākļi būs saulaināki, vairāk dienasgaismas, jo labāka būs produkta efektivitāte.
- 2) Svarīgi ievērot ieteicamo, maksimālo, ierobežojamo nezāļu vai augu daļu lielumu apstrādes laikā.
- 3) Veicot apstrādi nodrošināt 100% lapojuma pārklājumu ar darba šķidrumu.

Beloukha efektivitāte nezāļu ierobežošanā.

Nezāles	Nosaukums latīņu valodā	Deva, 1x 16.0 l/ha	Deva, 2x16.0 l/ha
Maura skarene	<i>Poa annua</i>		*
Parastā krustaine	<i>Senecio vulgaris</i>	**	**
Ārstniecības kumelīte	<i>Matricaria chamomilla</i>	*	**
Baltā balanda	<i>Chenopidium album</i>	**	**
Panātres	<i>Lamium spp.</i>		**
Parastā virza	<i>Stellaria media</i>	*	**
Sīkziedu sīkgalvīte	<i>Galinsoga parviflora</i>		*

Ceļtekas	<i>Platago spp.</i>		*
Mīkstpienes	<i>Sonchus spp.</i>		*
Ārstniecības pienene	<i>Taraxcum officinalis</i>		*
Tīruma neaizmirstule	<i>Myosotis arvensis</i>		*
Sīkā nātre	<i>Urtica urens</i>		*
Melnā naktene	<i>Solanum nigrum</i>	*	

**, efektivitāte 70-84.9%

*, efektivitāte 50-69.9%

Lietošanas laiks un devas:

Desikants

Apstrādājamie kultūraugi	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi (bez lakstu plaušanas)	16.0	Apsmidzināt stādījumus, kad bumbuļi sasnieguši vēlamo lielumu. Starp apstrādēm ievērot vismaz 5 dienu intervālu (AS 81-99)	-	2
Kartupeļi (ar lakstu plaušanu)	16.0	Apsmidzināt stādījumus, kad bumbuļi sasnieguši vēlamo lielumu. Kartupeļu lakstus nopļaut, atstājot 15-20 cm augstus stublājus. Apstrādi veikt 1-5 dienas pēc lakstu nopļaušanas. Starp apstrādēm ievērot vismaz 5 dienu intervālu (AS 81-99).	-	2

Herbicīds

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, aprikozes, persiki	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0	Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošanas līdz to 8 cm garumam vai 4 cm rozešu diametram. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz augu lapām, zariem un stumbriem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, aprikozes, persiki	Kultūrauga atvases	16.0	Apsmidzināt kultūrauga atvases, līdz 15 cm garumam, pirms to pārkoksnēšanās. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūrauga lapām un nenobriedušiem zariem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2

Avenes, kazeses, krūmmellenes, dzērvenes, ērkšķogas, upenes, jāņogas, cidonijas	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0	Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz to 8 cm garumam vai 4 cm rozešu diametram. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz augu lapām, zariem un stumbriem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Avenes, kazeses, ērkšķogas, upenes, jāņogas	Kultūrauga atvases	16.0	Apsmidzināt kultūrauga atvases, līdz 15 cm garumam, pirms to pārkoksnēšanās. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūrauga lapām un nenobriedušiem zariem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Zemenes	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0	Apsmidzināt kultūrauga starprindas pēc ražas novākšanas pa sadīgušām nezālēm, līdz to 8 cm garumam vai 4 cm diametram rozetēm. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūrauga. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Sīpoli, burkāni, cukurbietes, soja, pētersīļi, zirņi, kukurūza (pirms kultūrauga sadīgšanas)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	16.0	Apstrādāt pēc sējas/stādīšanas, pirms kultūrauga sadīgšanas, pa sadīgušām nezālēm, līdz to 8 cm garumam vai 4 cm diametram rozetēm	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0	Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles, līdz to 8 cm garumam vai 4 cm rozešu diametram. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Dārzeni, ārstniecības augi, krāšņumaugi, dekoratīvie koki un krūmi	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0	Apsmidzināt starprindas stādījumā vai sējumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz to 8 cm garumam vai 4 cm rozešu diametram. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūraugiem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 7 dienu intervālu	-	2

Piezīmes

Beloukha vienmēr smidzināt uz sausām nezālēm vai atvasēm, labos laika apstākļos, dienas pirmajā pusē. Izvairīties no noneses uz kultūraugu, pie nepieciešamības, aprīkot smidzinātāju ar aizsargekrāniem.

Beloukha ir iespējams izmantot programmās kopā ar mehānisku nezāļu ierobežošanu vai kombinējot programmās ar citiem produktiem.

Izmantojot Beloukha zemeņu stādījumos, labas efektivitātes nodrošināšanai, visdrīzākais, ka būs nepieciešama atkārtota apstrāde ar kādu citu augu aizsardzības līdzekli.

Lietus noturība: 2 stundas.

Ieteicamais darba šķidruma daudzums

Ieteicamais ūdens daudzums ir 150-400 l/ha (nodrošināt labu augu pārklājumu), ieteicamais darba spiediens –2- 3 bāri.

Darba šķidruma sagatavošana

Pirms lietošanas iepakojumu kārtīgi sakratīt.

Smidzinātāja tvertnē papildīt pusi no vajadzīgā ūdens daudzuma un ieslēgt maisītāju. Pievienot paredzēto Beloukha daudzumu, pirms tam iepakojumu labi sakratīt, un nepārtraukti maisot, pievienot atlikušo ūdens daudzumu. Pēc darba šķidruma sagatavošanas, nekavējoties uzsākt smidzināšanu, maisītājam jābūt ieslēgtam visu smidzināšanas laiku.

Sagatavoto darba šķidrumu neuzglabāt.

Smidzināšanas iekārtas tīrīšana

Tūlīt pēc smidzināšanas darbu pabeigšanas, rūpīgi izskalot tvertni un smidzināšanas aprīkojumu ar tīru ūdeni un smidzinātāju mazgāšanas līdzekli.

Rezistences veidošanās riska ierobežošana

Beloukha satur darbīgo vielu pelargonskābi, kura pieder pie HRAC Z grupas. Lietojot produktu, kā noteikts šajā lietošanas instrukcijā, rezistences veidošanās risks ir ļoti zems.

Tukšais iepakojums

Pēc preparāta izmantošanas tukšo iepakojumu izskalot ar tīru ūdeni trīs reizes un skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma sagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzība

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana: Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā. Nepieļaut sasaldšanu. Pirms lietošanas sakratīt. Uzglabāt no +8°C līdz +40°C.

Derīguma termiņš: uzglabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Ražotājs garantē sava produkta kvalitāti, iegādājoties to oriģinālā iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir nepareiza uzglabāšana un/vai lietošana.